



Statybų gama

RENAULT TRUCKS C

renault-trucks.lt



**RENAULT
TRUCKS**



KELYJE SU RENAULT TRUCKS	03	NAUJAS IR OPTIMIZUOTAS INTERJERAS, UŽTIKRINANTIS VAIRUOTOJŲ PATOGUMĄ	22
5 GERŲS PRIEŽASTYS, KODĖL VERTA RINKTIS „RENAULT TRUCKS“	04	IŠSKIRTINIS VAŽIAVIMO PATOGUMAS	24
IŠSAMUS APTARNAVIMAS, OPTIMIZUOJANTIS JŪSŲ NAŠUMĄ	06	GYVENIMAS KAIP NAMUOSE	26
VISADA PASIRUOŠĘ PADĖTI EKSPERTAI	08	PERSONALIZUOKITE SAVO SUNKVEŽIMĮ	28
UŽTIKRINTA EKSPLOATACIJA BE RŪPESČIŲ	10	PRIEDAI DAR DIDESNIAM KOMFORTUI	30
PATIKIMAS VAŽIUOJANT KELIU IR BEKELE	12	SAUGUMĄ UŽTIKRINANČIOS TECHNOLOGIJOS	32
DEGALŲ EKONOMIŠKUMU PASIŽYMINTI TRANSMISIJA	14	SAUGUMĄ UŽTIKRINANTI SAUGOS ĮRANGA	34
SUNKVEŽIMIS NAUDINGAI KELIAMAJAI GALIAI	16	SUŽINOKITE DAUGIAU...	36
PASIRUOŠĘS ATVYKTI VISUR IR VISADA	17	DUOMENŲ LENTELĖ	38
TVIRTI SUNKVEŽIMIAI REIKLIEMS DARBAMS	18	JĖGOS AGREGATAI	39
SUNKVEŽIMIS PRITAIKYTAS JŪSŲ STATYBŲ AIKŠTELEI	20	KABINOS	40
FINANSAVIMAS	21	VAŽIUOKLĖS	41
		SERVISO SUTARTYS	42

Kelyje su Renault Trucks

Pasirinkti „Renault Trucks” reiškia pasirinkti verslo partnerį, kuris įsipareigoja jums padėti, kai tik prireikia.

Tai reiškia palaikymą transformuojant energijos suvartojimą siekiant įgyvendinti tvaresnius mobilumo sprendimus.

Tai reiškia efektyviausių techninių ir finansinių sprendimų, teikiamų pasaulinio masto grupės, pasirinkimą

Tai reiškia funkcionalių, efektyvių ir patogių transporto priemonių pasirinkimą ilgalaikiam naudojimui.

Tai reiškia patikrintų, patogių naudoti ir efektyviai prižiūrimų technologijų pasirinkimą atsižvelgiant į jūsų reikalavimus.

~~Tai reiškia tvirtų, sveitingų ir abipusių darbinių santykių kūrimą.~~

Svarbiausia, visa tai reiškia teisingai priimtus sprendimus.



5 geros priežastys, kodėl verta rinktis „Renault Trucks“

„Renault Trucks“ yra puikus partneris, padėsiantis sėkmingai įgyvendinti užduotis.

Mes nepaliaujamai ieškome naujų sprendimų siekdami užtikrinti efektyviausią aptarnavimą ir atsižvelgti į jūsų reikalavimus.

Mūsų tinklo ekspertai, mūsų patikimos, patvarios ir komfortiškos transporto priemonės kartu su pritaikytomis paslaugomis yra puikios priežastys rinktis „Renault Trucks“!



1

PROFESIONALŲ TINKLAS

šalia jūsų ir jūsų
paslaugoms



2

PRIEŽIŪROS PASIŪLYMAI

pasiekiami visų jūsų
kelionių metu



3

NAUJOJI KABINA
su įranga, kuri buvo
sukurta atsižvelgiant
į vairuotojo patogumą



4

**TECHNOLOGIJA
IR VARIKLIAI**
vis efektyviau taupantys
degalus



5

**NAUJOJI SAUGUMO
ĮRANGA**
skirta kasdien
užtikrinti saugą

Išsamus aptarnavimas, optimizuojantis jūsų našumą



« „Renault Trucks“ yra geriausias partneris, padedantis sėkmingai įgyvendinti užduotis ».

„Renault Trucks“ transporto priemonės yra sujungtos, todėl mūsų aptarnavimo pasiūlymai užtikrins maksimalų sunkvežimių veikimo laiką. Tai įgalina „Renault Trucks“ būti geriausiu jūsų partneriu, kuris padeda užtikrinti optimalią sunkvežimių parengtį darbui, išnaudoti visą potencialą ir užkirsti kelią netikėtumams kelyje. Jūs galite sklandžiai ir ramiai atlikti savo darbą.



Visada pasiruošę padėti ekspertai

- Ekspertai, išmokyti technikai
- Ilgesnės priėmimo valandos, įskaitant šeštadienio rytus*
- Greiti susitikimai dėl remonto ir techninės priežiūros

*Atsižvelgiant į „Renault Trucks“ įgaliotuosius prekybos atstovus.



Galite pasitikėti mūsų kokybiškais dalimis ir pagalba



2 metų garantijos mūsų dalims ir darbui

2 metų garantija naudojamoms dalims ir visoms operacijoms, kurias atlieka patvirtintas „Renault Trucks“ prekybos atstovas.

Mūsų originalios dalys

Rinkitės kokybiškas originalias dalis: jos yra patikimos, tvirtos ir patvirtintos kaip tinkančios palaikyti transporto priemonės veikimą.

Mūsų remonto pasiūlymas

Išsamus suremontuotų dalių, atitinkančių tuos pačius techninius reikalavimus, kaip naujos dalys, asortimentas siekiant užtikrinti suderinamumą su transporto priemone.




24/7
RENAULT TRUCKS

Diagnostika ir remontas 24/7

Mūsų ekspertai pasiruošę jums padėti 16 kalbų, o jums priskirtas koordinavimas bus jūsų vieninteliu kontaktu nesklaidumo tvarkymo metu. Remontą kelyje atliks technikai, kurie yra apmokyti dirbti tokiomis aplinkybėmis, atvyks su techninės pagalbos automobiliu bei diagnostine įranga.

Užtikrinta eksploatacija be rūpesčių



Efektyviai naudokite parką pasitelkdami „Optifleet“ ~~sprendimą~~



SUMAŽINKITE ENERGIJOS SUNAUDOJIMĄ

Optifleet Check

- Stebėkite transporto priemonės efektyvumą (degalų sąnaudas, topografiją, greitį)
- Tobulinkite vairuotojų vairavimo stilių pasitelkdami personalizuotas „Ecoscore“ ataskaitas



UŽTIKRINTA EKSPLOATACIJA BE RŪPESČIŲ

Optifleet Map

- Galimybė planuoti maršrutus



TAUPYKITE LAIKĄ Optifleet Drive

- Galima nuotoliniu būdu atsisiųsti tachografo duomenis, todėl nebūtina užlaikyti transporto priemonės



STEBĖKITE TRANSPORTO PRIEMONIŲ SVEIKATOS BŪSENĄ

Optifleet Health

- Stebėkite transporto priemonės prietaisų skydelio įspėjimus realiuoju laiku
- Išvenkite gedimų kelyje



SUMAŽINKITE AUTOĮVYKIŲ SKAIČIŲ IR TRANSPORTO PRIEMONIŲ SUSIDĖVĖJIMĄ

Optifleet Safety

- Stebėkite su transporto priemonės sauga susijusius įvykius
- Didinkite vairuotojų ir eismo dalyvių saugą
- Identifikuokite rizikingą elgesį

Maksimizuokite pasiekiamumą ir valdykite priežiūros sąnaudas naudodami „Start & Drive Predict“

STEBIMOS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO IŠLAIDOS

Išvenkite nenumatytų išlaidų: „Start & Drive Predict“ sutartis užtikrina išlaidų valdymą.

PRIJUNGTAS IR PRITAIKYTAS TECHNINĖS PRIEŽIŪROS PLANAS

Labai rimtai žiūrime į veikimo laiką. Mūsų techninės priežiūros darbų planavimas ir priežiūros operacijų grupavimas skirti minimizuoti prastovų laiką ir atsižvelgti į faktinį transporto priemonių naudojimą. Jūsų transporto priemonės efektyvumo lygiai prižiūrimi atsižvelgiant į „Renault Trucks“ rekomendacijas.

PROGNOZUOJAMAS REMONTAS



Su „Start & Drive Predict“ realiuoju laiku stebimi duomenys siekiant:

- Optimizuoti techninę priežiūrą
- Numatyti gedimus

NUOTOLINĖS PASLAUGOS

Galima prisijungti net prie važiuojančių transporto priemonių ir atnaujinti programinę įrangą jų nestabdant.



Patikimas važiuojant keliu ir bekele



„Renault Trucks C“ puikiai tinka tiek keliams, tiek bekelei ir suteikia galimybę pasiekti kelionės tikslą be jokių rūpesčių. Mažas posūkio spindulys ir puikus sukibimas padeda šiems sunkvežimiams lengviau pasiekti sunkiai privažiuojamas vietas.



« ~~Dei~~ „Renault Trucks“ galiu turėti transporto priemonę, kuri visiškai atitinka mano verslo poreikius ».

Degalų ekonomišku pasižyminti transmisija

Nuolat siekiame didinti degalų naudojimo efektyvumą, todėl užtikriname optimalų degalų naudojimą jūsų transporto priemonėje.

Su „Turbo Compound“ galite iki 10 % sumažinti CO₂ emisijas ir degalų sąnaudas



**Didesnis patikimumas
ir degalų taupymas:**

- 1 DE11, DE13 ir DE13 „Turbo Compound“ varikliai ir pritaikyti alyvos keitimo intervalai
- 2 Optimizuoti ašių perdavimo santykiai

Mūsų varikliai pasižymi:

NAUJA „TURBO COMPOUND“ TECHNOLOGIJA

PATOBULINTAS DEGIMAS VARIKLYJE:

- Bangos formos stūmoklio dugnas
- Nauji purkštukai
- Naujausios kartos filtrai

EFEKTYVIAI NAUDOJAMA ENERGIJA

- Mažesnė variklio komponentų trintis
- Turbokompresorius su rutuliniais guoliais
- Elektra valdomas vairo sistemos siurblys
- Naujas efektyvus stabdžių oro kompresorius
- Dar efektyvesnėmis atlyvomis



Mūsų varikliai, kartu su naujosiomis technologijomis ir paslaugomis, yra pastangų mažinti dyzelinių transporto priemonių taršą mažinant CO₂ emisijas dalis.

Atnaujinta „Optidriver“ pavarų dėžė:

- Tai leidžia iki 30 % sparčiau ir sklandžiau perjungti pavaras
- Speciali „Optivision“ programinė įranga

OPTIDRIVER XTREM

Pritaikyta ypatingai sunkiems kasybos ir kitiems darbams sudėtingoje bekelėje. Sutvirtinti komponentai ir speciali pavarų perjungimo valdymo programa, pritaikyta maksimaliai sunkvežimio apkrovai.

OPTIDRIVER XTREM + XTENDED

Rinkitės vieną arba dvi itin lėtos eigos pavaras. Jas naudojant gerokai lengviau pajudėsite iš vietos vežant sunkų krovinį bei patogiai dirbti ypač mažais greičiais.



Sunkvežimis naudingai keliamajai galiai

Aliuminio bakai ir ratai, diskiniai stabdžiai, viengubos redukcijos sudvejetainos ašys: optimizuotas ir mažesnis nuosavas važiuoklės svoris. „Renault Trucks C“ siūlo puikią naudingą apkrovą. Įvairus važiuoklės paruošimas bei įranga padeda supaprastinti ir pagreitinti antstatų montavimą.

NEPRILYGSTAMA NAUDINGOJI KELIAMOJI GALIA IR PAPRASTAS ANTSTATO MONTAVIMAS

Naudingoji keliamoji galia iki 28,8 t

- 3 išmetimo sistemų tipai: kairėje pusėje, po rėmu ir vertikali
- Vilkiko ir 6 x 4 važiuoklės apkrova – iki 100 t
- Priekinė pakaba, pajėgi palaikyti iki 10 tonų vienai ašiai arba 20 tonų dvigubai ašiai
- Mechaninės ir elektros dalies paruošimas manipuliatorių montavimui
- Trys skirtingi antstatų montavimo kronšteinių tipai: lankstus, pusiau lankstus ir pritaikytas konkrečiam antstatui
- 50 % lengvesni aliuminio bakai



C XLOAD 8x4 betonvežio nuosavas svoris yra 9200 kg.

ĮRANGA SUNKVEŽIMIUI OPTIMIZUOTI

- **Papildomos pavaros**
važiuojant arba stovint pavarų dėžė ir/ar variklis užtikrina antstato įrenginių veikimą sukimo momento diapazone nuo 270 Nm iki 2 000 Nm.
- **Montavimo kronšteinai / plokštės ant rėmo**
lengvesniam antstato montavimui.
- **Galinė iškyša**
siūloma 50 mm žingsniais, kad nereikėtų trumpinti rėmo profilių.

Pasiruošęs atvykti visur ir visada

C gama - tai išskirtinis mobilumas ir galimybė važiuoti bet kokia kelio danga.

KELETAS PRIEMONIŲ KLIŪTIMS IŠVENGTI

- Ašinis ir tarpašinis diferencialų blokadimas visuose modeliuose
- Iki 312 mm prošvaisa po priekine ašimi ir 440 mm po baku

- 25° atakos kampas su pasirenkamu plieniniu bamperiu
- Rankinis apsukų valdymas pastoviam greičiui palaikyti. Ypatingai patogus važiuojant raižyta vietoje
- Bekelės režimas optimaliam pavarų perjungimui


Dar didesnė trauka

C OPTITRACK

Hidrostatinė priekinių ratų pavara „Optitrack“ suteikia galimybę pajudėti be ratų praslydimu. Sunkvežimis pasižymi geresniu sukibimu, bet mažesniu svoriu ir degalų sąnaudomis.

C 8X4* 4 TRIDEM SUNKVEŽIMIS

Manevringiausias keturašis sunkvežimis rinkoje, kurio vairuojamoji galinė ašis yra pritaikyta iki 9 t apkrovai, ir pasižymi 15 % mažesniu posūkio spinduliu nei standartinis 8x4.



Tvirti sunkvežimiai reikliems darbams

„Renault Trucks C“ dalys, įrenginiai bei sprendimai yra tvirti ir griežtai patikrinti. Patvarumą taip pat užtikrina išorinis transporto priemonės dizainas.

- 1 Mechaninė pakaba iki 10 t sudėtingoms sąlygoms ir pneumatinė – iki 9 t.
- 2 7 Arba 8 mm visiškai tiesus rėmas
- 3 Plieniniai ir aliuminiai dyzelio bakai* bekelei
- 4 Atskirtos laidų pynės ir oro žarnų komplektai lengvesnei priežiūrai
- 5 Parabolinė arba pneumatinė galinė pakaba 13 iki 26 t



* plastmasinis bakas 8 x 4 modeliuose



MECHANINĖ ARBA PNEUMATINĖ GALINĖ PAKABA

21 t parabolinė, 3 lingės, 26 t parabolinė, 3 lingės, 21 t 2x2 oro pagalvės arba 26 t 2x4 oro pagalvės.



DAUGIAU DVIGUBO RĖMO PASIRINKIMO GALIMYBIŲ

užtikrina rėmo mechaninį stiprumą.



PRIEKINIŲ ŽIBINTŲ APSAUGINĖS GROTELĖS

ir polikarbonato stiklo priekiniai žibintai yra standartinės įrangos dalis, kad būtų užtikrinta geresnė apsauga nuo smūgių



PLASTIKINIS BAMPERIS

naudojimui keliuose (opcija)



BAMPERIS PLIENINIAIS KAMPAIS

universaliam naudojimui (standartas).



100 % PLIENINIS BAMPERIS

naudojimui bekelėje (opcija).

Sunkvežimis pritaikytas jūsų statybų aikštei



- 1 25 ° atakos kampas**
Saugesniam darbui bekelėje
- 2 Pilnai plieninis bamperis**
Atsparus galimiems kontaktams.
- 3 Vilkimo kablys atlaikantis 32 t apkrovą**
- 4 Maksimaliai aukšta prošvaisa**
Užtikrintam darbui statybų aikštelėje

- 5 Itin lengvos ir patvarios dvigubos redukcijos ašys**
Optimizuota naudingoji apkrova ir mažesni eksploatacijos kaštai
- 6 „Renault Trucks“ naujajame prietaisų skydelyje siūlo**
integruotą techninės priežiūros valdymą ir antstato saugumo elementus

Finansavimas

Transporto verslą išmanantis finansų partneris.

„Renault Trucks Financial Services“ mes kalbame jūsų verslo kalba ir teikiame įvairius jūsų poreikiams pritaikytus finansinius sprendimus (mokėjimai dalimis, veiklos nuoma, lizingo paslaugos), o taip pat įvairias draudimo paslaugas. Mūsų sprendimai leidžia jums visiškai kontroliuoti bendrąsias išlaidas.



Renault Trucks



Serviso sutartis*
(„Reference“, „Performance“
ir „Excellence“)



Finansavimas
ir draudimas



100 %
RAMYBĖ

*Daugiau apie sutartis žiūrėkite 42-43 psl.



Naujas ir optimizuotas interjeras, užtikrinantis vairuotojų patogumą

„Renault Trucks“ sunkvežimių viduje kiekviena esanti detalė užtikrina patogumą ir ergonomiškumą. Kiekvienas elementas – nuo vairaračio iki skirtos poilsiui įrangos sukurtas taip, kad primintų namų aplinką.

« Vairo kolonėlė užtikrina dar didesnj komfortą, o vairavimo padėtis yra dar patogesnė ».

Išskirtinis važiavimo patogumas

1 Beraktis transporto priemonės užvedimas naudojant užvedimo mygtuką

2 Sklandus pavarų perjungimas naudojant „Optidriver“ pavarų dėžę

3 Išmanus važiavimo krypties indikatorių valdymas **NAUJIENA**

4 Vairas **NAUJIENA**
→ Ranka pasiekiamas funkcionalumas



5 Belaidis kroviklis* **NAUJIENA**

6 2 USB-C lizdai


7 Stalčiukas daiktams

8 Puodelio laikiklis

*pasirinktinai

9 Modernizuotas prietaisų skydas **NAUJIENA**

→ Naujas, dinamiškas ir skaitmeninis informacijos ekranas




10 Daugiafunkcis ekranas **NAUJIENA**

→ 9 colių HD jutiklinis ekranas

→ Pagalba vairuotojui (kamos, navigacija)

→ Daug programų, skirtų konfigūruoti transporto priemonę ekrane

- Skambučių valdymas
- Muzikos valdymas



Geriausia vairo kolonėlė rinkoje

11 Daugiakryptė kolonėlė

- 3 reguliuojami taškai, todėl vairavimo padėtį galite tiksliai pritaikyti prie savo morfologijos
- Patogus vairo kolonėlės valdymas koja, norint nustatyti geriausią vairavimo padėtį
- Lengva įlipti į kabiną, kai vairas pakeltas
- Daugiau vietsmų kojoms
- Dėl slopinamų variklio vibracijų vairuotojas jaučiasi dar patogiau



Gyvenimas kaip namuose

„Night & Day“ kabinoje rasite patogią gyvenamąją erdvę su įrengtais gultais ir daiktadėžėmis.



Didelio dydžio apatinis gultas «Extensia»*

- 2009 mm ilgis
- 680 mm plotis / galima padidinti 120 mm (papildoma erdvė miegui nesumažinant gyvenamosios zonos)
- Čiužinio storis: 120 mm; tankis: 40 kg m³
- Galima rinktis viskoelastinius čiužinius*, kurių tankis 80 kg/m³

Itin komfortiška «Sérénité» apatinė lova*

- 2018 mm ilgis
- 671 mm plotis už sėdynių, 791 mm centre
- Dvigubai daugiau spyruoklių ir storesnis čiužinys tinka įvairaus sudėjimo žmonėms
- Čiužinį galima keisti ir naudoti įvairius čiužinius
- Naujas, lengvai valomas audinys
- Viskoelastinės medžiagos (Memory Foam) antčiužinis* (2000 mm x 700 mm x 30 mm), užpildas 300 g/m³, apmušalas atitinka gulto medžiagą

*opcija



Personalizuokite savo sunkvežimį

Prietaisų skydelis

KOMPAKTIŠKAS



ANTRACITO PANORAMINIS



JUODAS IR RAUDONAS PANORAMINIS



Oda
(galima rinktis su raudonomis siūlėmis ir paminkštinimais)



Tekstilė



Oda ir tekstilė



Plieniniai diskai + chromuoti veržlių dangteliai



„Alcoa“ matiniai aliumininiai ratlankiai



„Alcoa Dura-Bright“ chromuoti aliumininiai ratlankiai

Išorės dažų spalvos pritaikymas

Personalizuokite savo transporto priemonę pasitelkdami išsamias dažų parinktis. Aukštos kokybės darbus mūsų gamyklose atlieka specialistai. „Renault Trucks“ dalijasi savo patirtimi ir teikia galimybę išsamiai personalizuoti sunkvežimį.

NR.	APRAŠAS
F1	Veidrodėlio rėmas
F2	Veidrodėlio reguliavimo rėmelis
F5	Viršutinis ortakis
F6	Kampas (be grotelių ir be priedų pagrindų)
F7	Centrinis bamperis
F8	Veidrodėlio gaubtas
F10	Veidrodėlių gaubtai
F11	Rankenos
F13	Vilkimo jungties apdailos dalys
F14	Priekinės grotelės
F27	Plastikinio bamperio priekinių žibintų apdaila



NR.	APRAŠAS
F15	Juostinė briaunos apdaila
F17	Veidrodėlio gaubtas
F18	Ratlankis (tik plieninė versija)
F19	Durelių užraktas
F20	Viršutiniai ir galiniai sparnai
F21	Išmetimo sistemos dangtis
F22	Priekinis variklio dangtis (be logotipo) + viršutinės grotelės
F26	Laipteliai (dešiniarankiams ir kairiarankiams)



Priedai dar didesniam komfortui



Skersiniai su LED žibintais



Balti kryptiniai darbiniai žibintai



Vandens bakeliai



Termoelektriniai šaldytuvai



Butelių laikiklis*



Autonominiai vėsintuvai



„New Force“ sėdynių dangalai

*standartinė įranga transporto priemonėse su gultu




Atlošas ir čiužinio dangalas



[Aptikus alkoholio užvedimą blokuojantis vidinis užraktas](#)



Grindy kilimėliai



Oro pūstuvai

Saugumą užtikrinančios technologijos

„Renault Trucks C“ įdiegtos naujausios pagalbos vairuotojui technologijos ir efektyviausios stabdžių sistemos. Tai užtikrina ne tik vairuotojo, bet ir pėsčiųjų, dviratininkų ir kitų eismo dalyvių saugumą.





« Patogu pasiekti visus valdiklius ir prietaisų apšvietimą! ».

Saugumą užtikrinanti saugos įranga



Radariai ir kameros aplink visą sunkvežimį **NAUJIENA**

Teikia įspėjimus ir palengvina manevravimą. Sumažina incidentų riziką.

Galimybė pridėti 5 skaitmenines kameras, skirtas stebėti krovinį arba penktąjį ratą*

Galimybė sumontuoti analoginę kamerą, skirtą stebėti priekabos manevrus*.

*Pateikus pritaikymo užklausą



Vairuotojo nuovargio aptikimo ir išvažiavimo iš eismo juostos įspėjimo sistema (LDWS/DDAW*)

Garsinis ir vaizdinis įspėjimas aptikus išvažiavimą iš eismo juostos arba važiavimą netikėta trajektorija.

*Lane Departure Warning System / Driver Drowsiness & Alertness Warning




Automatinio avarinio stabdymo sistema (AEBS*)

Įspėja apie galimą susidūrimą ir sustabdo transporto priemonę be vairuotojo įsikišimo.



Automatiškai įjungiamos avarinės įspėjamosios šviesos.

*Automatic Emergency Braking System



Pajudėjimo įkalnėn pagalba

Automatiškai suaktyvina stabdžius pradedant važiuoti įkalnėn, todėl lengviau pradėti važiuoti ir apsaugo nuo riedėjimo atgal.



1 Automatinis žibintų ir valytuvų įjungimas

→ Pagerina matomumą ir leidžia vairuotojui susikonzentruoti ties keliu

2 Slėgio padangose stebėjimo sistema (TPMS*) **NAUJIENA**

→ Sunkvežimio ratlankiuose ir korpuse sumontuoti jutikliai įspėja apie bet kokias padangų slėgio ar temperatūros problemas užtikrindami ramų važiavimą
*Tire Pressure Monitoring System

3 Režimas „antirunaway“

→ Automatiškai aktyvuojamas elektrinis rankinis stabdis, jei vairuotojas jo nepanaudoja išjungęs variklį.
→ Transporto priemonės sustabdymas dėl vairuotojo neatsargumo.

4 Mechaninis užraktas nuo įsilaužimo**

→ Geresnei kabinos apsaugai, kai transporto priemonė stovi.

5 Pagalbinė greičio priemonė (ISA****) **NAUJIENA**

→ Kamera atpažįsta nustatytus greičio apribojimus ir įspėja vairuotoją, jeigu jie viršijami, kad būtų išvengta incidentų ir baudų
***pasiekama tam tikrose geografinėse vietovėse
****Intelligence Speed Assistant

6 Vairuotojo oro pagalvė** **NAUJIENA**

→ Oro pagalvė išskleidžiama rimto priekinio susidūrimo atveju

7 Geltonai nudažyti kabinos laipteliai / rankenos**

→ Pagerina saugą įlipant ir išlipant iš sunkvežimio.

**Pasirinktinai

Sužinokite daugiau...





Duomenų lentelė

Kabinos	Tipas	Konfigūracija	Bendroji masė (GVW)	Varikliai	Galia	Pavarų dėžė	
Day Cab Night & Day Cab* Sleeper Cab* Crew Cab (6 ir 8 vietos)**	Važiuoklė	4x2 Optitrack	18-19 / 70	DE11	380	Optidriver 12 pavarų	
		6x2 ir 6x2*4 Optitrack	26 / 70		430		
		6x4 Optitrack	26 / 100	DE13	440		
		8x4 ir 8x2*6 Tridem 8x4 Tridem Optitrack	32 / 80		480		Optidriver Xtrem 12 pavarų
	Vilkikas	4x2 Optitrack	18-19 / 70	DE13 TC*	440		Optidriver Xtended 13 pavarų
		6x4 Optitrack	26 / 100		480		

* DE13 TC: galima kaip parinktis 4 x 2 / 6 x 2, miegamojoje kabinoje ir nakčiai bei dienai skirtoje kabinoje. ** XL ar XXL kabina.



Jėgos agregatai

DE11 EURO VI VARIKLIS


285 kW (380 AG) – 1800 Nm

323 kW (430 AG) – 2050 Nm


344 kW (460 AG) – 2200 Nm

Tūris	10,8 l
Cilindrai	6 eilėje
Paskirstymo mechanizmas	Gale
Cilindro skersmuo	123 mm
Eiga	152 mm
Suspaudimo laipsnis	18:1
Svoris (su alyva)	965 kg


DE11 - 380 AG



DE11 - 430 AG



DE11 - 460 AG



DE13 EURO VI VARIKLIS


330 kW (440 AG) – 2200 Nm

360 kW (480 AG) – 2400 Nm


390 kW (520 AG) – 2550 Nm

Tūris	12,8 l
Cilindrai	6 eilėje
Paskirstymo mechanizmas	Gale
Cilindro skersmuo	131 mm
Eiga	158 mm
Suspaudimo laipsnis	18:1
Svoris (su alyva)	1,067 kg


DE13 - 440 AG



DE13 - 480 AG



DE13 - 520 AG




DE13 TC EURO VI VARIKLIS

330 kW (440 AG) – 2500 Nm


360 kW (480 AG) – 2700 Nm

Tūris	12,8 l
Cilindrai	6 eilėje
Paskirstymo mechanizmas	Gale
Cilindro skersmuo	131 mm
Eiga	158 mm
Suspaudimo laipsnis	18:1
Svoris (su alyva)	1,196 kg

DE13 TC - 440 AG




DE13 TC - 480 AG



Kabinos

DAY CAB - NIGHT & DAY CAB - SLEEPER CAB

XL CAB - XXL CAB















* Pakrautas / tuščias

	DAY CAB	NIGHT & DAY CAB	SLEEPER CAB
Tipas	„Day Cab“ Standartinis stogas	Gili kabina Standartinis stogas	Gili kabina Paaukštintas stogas
Vidinis aukštis	1 605 mm	1 605 mm	2 136 mm
Tunelio aukštis	1 405 mm	1 405 mm	1 936 mm
Grindys	Variklio tunelis 200 mm		
Laipteliai	3		
	XL CAB	XXL CAB	
	4 durų kabina 6 vietos	4 durų kabina 8 vietos	
	1 605 mm	1 605 mm	
	1 405 mm	1 405 mm	
	Variklio tunelis 200 mm		

Važiuklės

KONFIGŪRACIJOS

4x2	4x4H Optitrack	6x2 fiksiuota ašis	6x4H Optitrack	6x2 Vairuojamoji ašis	6x4H*4 Optitrack	6x4
						
Vilkikas Važiuklė	Vilkikas Važiuklė	Važiuklė	Važiuklė	Važiuklė	Važiuklė	Vilkikas Važiuklė
Kelių Bekelės	Kelių Bekelės	Kelių	Kelių	Kelių	Kelių	Kelių Bekelės
6x6H Optitrack	8x2*6 Vairuojamoji ašis	8x4*4 Tridem	8x6H*4 Tridem Optitrack	8x4		
						
Vilkikas Važiuklė	Važiuklė	Važiuklė	Važiuklė	Važiuklė		
Kelių Bekelės	Kelių	Kelių Bekelės	Kelių Bekelės	Kelių Bekelės		

RATŲ BAZĖS

		3000	3200	3400	3500	3600	3700	3800	3900	4000	4300	4350	4600	4800	4900	5100	5200	5600	6000	6400	6500	6700
Važiuklė	4x2			■	■		■			■	■		■		■		■	■	■		■	■
	6x2				■		■		■	■			■	■	■		■	■	■			
	6x4		■	■			■		■	■			■		■		■	■				
	8x2															■		■	■			
	8x4										■	■	■		■	■		■	■			
	8x4*4 Tridem		■	■			■		■	■			■				■	■				
Vilkikas	4x2				■		■	■														
	6x4	■	■			■			■													




„Renault Trucks“ vairuotojo vadovas

Pasiekiamas
spustelėjus toliau
pateiktą nuorodą
Teikiama T/C/K gamų
transporto priemonėms,
pagamintoms po
2021 m. liepos mėn.



0–5 metų senumo dyzelinių transporto priemonių sutartys

SUTARTYS




*žr. lentelę, kurioje pateiktas teikiamų dalių ir paslaugų sąrašas.



Dalių, kurioms taikoma remonto ir prevencinė techninė priežiūra, sąrašas

		REFERENCE	PERFORMANCE	EXCELLENCE
SUSIDĖVĖJUSIOS DALYS	Akumuliatoriai			■
	Stabdžių diskai ir būgnai			■
	Stabdžių antdėklai ir kaladėlės			■
	Sankaba			■
REMONTAS	Variklis		■	■
	Pavarų dėžė		■	■
	Transmisija		■	■
	Galutinės pavaros ašis		■	■
	Įpurškimo sistema		■	■
	Oro kompresorius		■	■
	Emisijų valdymo sistema		■	■
	Elektronika		■	■
	Pakaba		■	■
	Vairavimo sistema		■	■
	Vienguba kabina		■	■
	Generatorius / starterio variklis		■	■
PREVENCINĖ TECHNINĖ PRIEŽIŪRA	Variklio alyvos keitimas	■	■	■
	Pavarų dėžės alyvos keitimas	■	■	■
	Galinės pavaros ašies alyvos keitimas	■	■	■
	Filtrų keitimas	■	■	■
	Pavaros dirželiai	■	■	■
	Dalelių filtras	■	■	■
	Kasmetinės patikros ir aptarnavimai	■	■	■



05/2023

Rekomenduojame „Renault Trucks Oils“.
Pateikiami duomenys ir charakteristikos yra tik informacinio pobūdžio.
Gamintojas turi teisę juos keisti be įspėjimo.
„Renault Trucks SAS“. Įstatinis kapitalas: 50 000 000 eurų.
Liono prekybos ir įmonių registro Nr.: 954 506 077
Nuotraukos be sutartinių įsipareigojimų



**RENAULT
TRUCKS**

renewal-trucks.lt